

LOCALISATION / DETECTION



La très bonne sensibilité des deux antennes ferrites et les indicateurs visuels et sonores confèrent au détecteur VSCAN une grande précision de localisation.

Détecteur

Fréquences :	50Hz, 60Hz, 512Hz, 640Hz 131kHz, 33kHz
Mesure de profondeur :	Oui
Localisation :	Réseaux souterrains
Profondeur maximum :	2 mètres
Compas :	Oui
Mesure intensité signal	Oui

Notes :

- Portatif
- Indicateur de profondeur.



Avantages Techniques

- Ecran à contraste élevé avec rétro-éclairage
- Conception légère et ergonomique
- Fréquences optimisées en fonction des réseaux
- Mode Guide
- Résistance aux chocs, poussière, eau
- IP65
- Environ 20 heures d'autonomie
- Puissance sonore suivant l'intensité du signal
- Réglage du gain par bouton rotatif.
- Commande simple à deux boutons.
- Compas / flèches indiquant l'orientation de la canalisation
- Mesure de profondeur et d'intensité du signal
- Alerte Visuelle
- Alerte sonore
- Balancier - alerte en cas de mouvement excessif.
- Alerte ligne peu profonde - Indique une ligne proche de la surface du sol
- Alerte de saturation de Signal
- Signal Radio - si les signaux parasites sont trop forts

Vscan - Listing du pack de base

- 1 localisateur de réseaux Vscan
- 6 piles LR6 AA
- 1 câble USB
- 1 Manuel utilisation (français)

VSCAN - PACK LOCALISATION

LOCALISATION / DETECTION



La très bonne sensibilité des deux antennes ferrites et les indicateurs visuels et sonores confèrent au détecteur VSCAN une grande précision de localisation.

Détecteur

Fréquences :	50Hz, 60Hz, 512Hz, 640Hz 131kHz, 33kHz
Mesure de profondeur :	Oui
Localisation :	Réseaux souterrains
Profondeur maximum :	2 mètres
Compas :	Oui
Mesure intensité signal	Oui
Générateur	1 Watt
Pince émettrice	100 mm

Notes :

- Portatif
- Indicateur de profondeur.



Avantages Techniques

- Ecran à contraste élevé avec rétro-éclairage
- Conception légère et ergonomique
- Fréquences optimisées en fonction des réseaux
- Mode Guide
- Résistance aux chocs, poussière, eau
- IP65
- Environ 20 heures d'autonomie
- Puissance sonore suivant l'intensité du signal
- Réglage du gain par bouton rotatif.
- Commande simple à deux boutons.
- Compas / flèches indiquant l'orientation de la canalisation
- Mesure de profondeur et d'intensité du signal
- Alerte Visuelle
- Alerte sonore
- Balancier - alerte en cas de mouvement excessif.
- Alerte ligne peu profonde - Indique une ligne proche de la surface du sol
- Alerte de saturation de Signal
- Signal Radio - si les signaux parasites sont trop forts

Vscan - Listing du pack de base

- 1 localisateur de réseaux Vscan
- 6 piles LR6 AA
- 1 câble USB
- 1 générateur
- 1 pince émettrice
- 1 sac de transport
- 1 Manuel utilisation (français)